




Fita Led Neon Side UMBRIEL (p/ piscina)

Ficha Técnica

Fita Led Neon Side UMBRIEL 24V 8W Piscina IP68



Acessórios para fita neon SIDE:






Tampa final
Ref.: 2219246



Calha Fixadora
0,50mt Inox
Ref.: PF154IX

Dimensões:



Áreas de Aplicação	Piscina
Tensão	24Vdc
Potência	8W/m
Lumens	2700K - 439Lm/m 3000K - 506Lm/m 4000K - 528Lm/m - 5700K - 455Lm/m
CRI	90
Grau de Estanqueidade	IP68
Intervalo de Temperatura em funcionamento	-20º ~ 50º
Temperatura de Cor	2700K / 3000K / 4000K / 5700K
Modelo	Neon SIDE UMBRIEL

Referência	Cor de Luz	Lumens /mt	C x L x A (mm)
132237.0827	2700K	439 Lm	41,67 x 6,5 x 12
132237.0830	3000K	506 Lm	41,67 x 6,5 x 12
132237.0840	4000K	528 Lm	41,67 x 6,5 x 12
132237.0857	5700K	455 Lm	41,67 x 6,5 x 12

- Inclui um conector em cada ponta da fita
- Inclui 3 fixadores por metro



Fita Led Neon Side UMBRIEL (p/ piscina)

Ficha Técnica

Fita Led Neon Side UMBRIEL 24V 8W Piscina IP68

Instruções

1. A temperatura de operação mais adequada deve ser de -25°C a 45°C .

2. Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção de dobra predeterminada nunca muda. O produto é apenas dobra lateral e não pode ser torcido ou dobrado no topo.

3. O LED NEON SIDE UMBRIEL não deve ser dobrado bruscamente e pode causar danos ao produto.

4. O diâmetro máximo de curvatura é 60 mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.






5. Durante a instalação, o LED NEON SIDE UMBRIEL não pode ser:

- Torcido
- Deixado cair
- Dobrado em um ângulo de 90° ou totalmente dobrado
- Pendurado

6. Para instalação, 3 formas para sua seleção.

- Clips de montagem
- Perfil de alumínio
- Perfil curvo


7. Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.




Não fazer ângulos apertados



Não torcer



Não pendurar



Não deixar caído



Fita Led Neon Side UMBRIEL (p/ piscina)

2x 3x 3x

1Mtr/pcs

0.5Mtr/pcs

Perfil de alumínio (Opcional)

