



REF. 196124.10XX

LINEA TENSEO

Linha luz Neon Dual 1815 BR 3mt 10W/mt 2700K 24Vdc CRI90

Línea de luz de neón doble 1815 BR 3mt 10W/mt 2700K 24 Vdc CRI90

Neon Light Line Dual 1815 BR 3mt 10W/mt 2700K 24Vdc CRI90



APLICAÇÃO

Aplicación / Aplicacion

Áreas interiores: Ideal para iluminação e decoração, oferecendo um charme prático e atraente.

Áreas interiores: Ideal para iluminación y decoración, ofrece un encanto práctico pero atractivo.

Indoor areas: Ideal for lighting & decor, offering practical yet appealing charm.

TENSÃO

Tensión / Voltage

24Vdc

POTÊNCIA

Potencia / Power

10W/mt

LUMENS

Lúmenes / Luminous Flux

2700K - 460Lm/mt

3000K - 466Lm/mt

4000K - 495Lm/mt

VIDA ÚTIL

Vida útil / Lifetime

--

CRI

CRI / CRI

90

GRAU DE ESTANQUEIDADE

Grado de protección / IP Grade

IP54

TEMPERATURA DE COR

Temperatura de color / Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

MODELO

Modelo / Model

Linea Tenseo

| REF. | COR | LUMENS/mt | LUMENS/w | C X L X A (mm) |
|-------------|-------|-----------|----------|----------------|
| 196124.1027 | 2700K | 460Lm | 46.0Lm | 5000 x 18 x 15 |
| 196124.1030 | 3000K | 466Lm | 46.6Lm | 5000 x 18 x 15 |
| 196124.1040 | 4000K | 495Lm | 49.5Lm | 5000 x 18 x 15 |




5 ANOS
GARANTIA

5 AÑOS
GARANTÍA

5 YEARS
WARRANTY



DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS



NOTE: 'L' represents the length of the light strip; 'L-40' indicates the total length minus 40mm.

WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%



REF. 196124.10XX

LINEA TENSEO

Linha luz Neon Dual 1815 BR 3mt 10W/mt 2700K 24Vdc CRI90

Línea de luz de neón doble 1815 BR 3mt 10W/mt 2700K 24 Vdc CRI90

Neon Light Line Dual 1815 BR 3mt 10W/mt 2700K 24Vdc CRI90

SOBRE | ACERCA DE | ABOUT

_ Sistema de luz linear suspensa, liga 2 pontos em linha reta, permitindo criar uma infinidade de estilos criativos e sofisticados.

_ Sistema de iluminación lineal suspendida, conecta 2 puntos en línea recta, lo que permite crear una infinidad de estilos creativos y sofisticados.

_ Suspended linear light system, connects 2 points in a straight line, allowing you to create an infinity of creative and sophisticated styles. Suspended linear light system, connects 2 points in a straight line, allowing you to create an infinity of creative and sophisticated styles.

LISTA DE MATERIAIS | LISTA DE MATERIALES | BILL OF MATERIALS

1) A superfície de instalação deste produto deve ser uma parede de madeira maciça, parede de betão, parede de tijolos, etc. Não o instale na superfície de uma parede de gesso ou de uma parede oca!

2) As imagens nas Especificações do Produto são apenas para referência. Consulte o produto real.

1) La superficie de instalación de este producto debe ser una pared de madera maciza, una pared de hormigón, una pared de ladrillo, etc. ¡No lo instale sobre la superficie de paredes de yeso o paredes huecas!

2) Las imágenes en las especificaciones del producto son solo de referencia; consulte el producto real.

1) The installation surface of this product must be a solid wood wall, a concrete wall, a brick wall, etc. Please do not install it on the surface of plaster walls or hollow walls!

2) The pictures in the Product Specification are for reference only, please refer to the actual product.




DIAGRAMA DE MONTAGEM | DIAGRAMA DE MONTAJE | ASSEMBLY DIAGRAM

WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304



MOTAKO[®]
LED LIGHTING SOLUTIONS

REF. 196124.10XX



LINEA TENSEO

Linha luz Neon Dual 1815 BR 3mt 10W/mt 2700K 24Vdc CRI90

Línea de luz de neón doble 1815 BR 3mt 10W/mt 2700K 24 Vdc CRI90

Neon Light Line Dual 1815 BR 3mt 10W/mt 2700K 24Vdc CRI90

DIRETRIZES DE INSTALAÇÃO | GUÍA DE INSTALACIÓN | INSTALLATION GUIDELINE



WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%

REF. 196124.10XX

LINEA TENSEO

Linha luz Neon Dual 1815 BR 3mt 10W/mt 2700K 24Vdc CRI90

Línea de luz de neón doble 1815 BR 3mt 10W/mt 2700K 24 Vdc CRI90

Neon Light Line Dual 1815 BR 3mt 10W/mt 2700K 24Vdc CRI90







DIAGRAMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CONEXIÓN | CONNECTION DIAGRAM



WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%