



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED ANDORRA

Ficha Técnica Perfil Led Andorra



Perfil Andorra Lacado Branco (Ref.: PFA112)



Perfil Andorra Anodizado (Ref.: PFA111)



Perfil Andorra Não - Anodizado (Ref.: PFA117)



Perfil Andorra Anodizado Preto (Ref.: PFA118)

- > Perfil saliente alumínio:
Lacado branco (Ral 9016) / Anodizado / Não-Anodizado / Anodizado Preto
- > Medidas: 16 x 9,28 x 2000mm
- > Difusores PMMA disponíveis:
Transparente / Semi-transparente / Semi-opalino / Opalino / Lente 15° / Fosco / Preto
(opções: DF1 - encaixe baixo / DF2 - encaixe alto)
- > Transparência dos difusores:
 - . DF1T - 95%
 - . DF1LT - 92%
 - . DF1ST - 90% | DF2ST - 87%
 - . DF1SO - 78% | DF2SO - 78%
 - . DF1O - 51% | DF2O - 52%
 - . DF1F - 83%
 - . DF1PT - 20,9% | DF2PT - 19,83%
- > Topos plástico: branco / silver / preto
- > Largura de fita led: 12mm



Topos plástico branco (Ref.: TPH112)



Topos plástico silver (Ref.: TPH111)




Topos plástico branco (Ref.: TP112)



Topos plástico silver (Ref.: TP111)



Fixador orientável (Ref.: 228421)



**Fixador transparente (Ref.: FX11)
Fixador alto transpar. (Ref.: FXL11)
Fixador de metal (Ref.: FXM11)
Fixador preto (Ref.: FX118)**



Topos plástico branco (Ref.: TP112)



Topos plástico silver (Ref.: TP111)



Topos plástico silver (Ref.: TP118)



Topos alumínio (Ref.: TPA111)








MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED ANDORRA

Ficha Técnica Perfil Led Andorra

Medidas:



O difusor DF2 permite ocultar as laterais do alumínio fazendo uma luz suave e uniforme







MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED ANDORRA

Ficha Técnica Perfil Led Andorra

Instalação:



Aplicações:

