



PERFIL LED TIANO

Ficha Técnica Perfil Led Tiano



**Perfil Tiano
Lacado Branco**
(Ref.: PFA13282)



**Perfil Tiano
Anodizado**
(Ref.: PFA13281)




Topos alumínio branco
(Esquerdo - Ref.: TP282E)
(Direito - Ref.: TP282D)



Topos alumínio silver
(Esquerdo - Ref.: TP281E)
(Direito - Ref.: TP281D)

- > Perfil alumínio: lacado branco / anodizado
- > Medidas: 22,1 x 71,6 x 2000mm
- > Difusores PMMA disponíveis:
Transparente / Semi-transparente / Semi-opalino /
Opalino / Lente 15° / Fosco / Preto
- > Transparência dos difusores:
 - . DF1T - 95% | . DF1LT - 92%
 - . DF1SO - 78%
 - . DF1O - 51% | . DF1F - 83%
 - . DF1PT - 23,9%
- > Topos alumínio: branco / silver
- > Largura de fita led: fitas até 12mm
- > Potência máxima: 52,5W/mt

Medidas:



Acessórios disponíveis:



Unões de ligação







Molas para perfil




PERFIL LED TIANO

Ficha Técnica Perfil Led Tiano



Aplicações:





PERFIL LED TIANO

Ficha Técnica Perfil Led Tiano

Instalação:

