



REF. PFA136X

PERFIL CLARO

SUSPENSÃO | SUSPENSIÓN | SUSPENSION




APLICAÇÃO <i>Aplicación Application</i>	<i>Suspensão / Suspensión / Suspension</i>
MEDIDAS <i>Medidas Measures</i>	2000x43x73mm
MODELO <i>Modelo Model</i>	CLARO
DESCRIÇÃO <i>Descripción Description</i>	<p>É um perfil de suspensão com possibilidade de colocar fonte de alimentação no interior. Potência máxima da fita: 70W/mt</p> <p>Es un perfil de suspensión con posibilidad de colocar una fuente de alimentación en su interior. Potencia máxima da tira superior: 70W/mt</p> <p>This is a track system that allows for the installation of a power supply inside. Maximum power per meter: 70W/mt</p>



DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

PERFIL | PERFILES | PROFILES

Ref.	COR Color Color	MT
PFA1361	Anodizado / Anodizado / Anodized	2 mt
PFA1361.3	Anodizado 3mt / Anodizado 3mt / Anodized 3mt	3 mt
PFA1362	Lacado Branco / Laca Blanco / White Lacquer	2 mt
PFA1362.3	Lacado Branco 3mt / Laca Blanco 3mt / White Lacquer 3mt	3 mt
PFA1368	Lacado Preto / Laca Negro / Black Lacquer	2 mt
PFA1368.3	Lacado Preto 3mt / Laca Negro 3mt / Black Lacquer 3mt	3 mt













REF. PFA136X

PERFIL CLARO

SUSPENSÃO | SUSPENSIÓN | SUSPENSION

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

	Ref.	
	TP1361	<i>Topo Alumínio Cinza / Top Aluminio Gris / Gray Aluminum Top</i>
	TP1362	<i>Topo Alumínio Branco / Top Aluminio Blanco / White Aluminum Top</i>
	TP1368	<i>Topo Alumínio Preto / Top Aluminio Negro / Black Aluminum Top</i>
	228521U	<i>Uniões de Ligação / Uniones de conexión / Connecting Unions</i>
	228521UA	<i>Uniões Angular / Uniones angulares / Angular Unions</i>
	228521UT	<i>Uniões Transversal 90° / Uniones transversales de 90° / 90° Transverse Unions</i>
	228521UA120	<i>Uniões Angular 120° / Uniones angulares de 120° / 120° Angular Unions</i>
	228521.125	<i>Kit Suspensão Cabo de Aço 1,25 mt / Kit de suspensión con cable de acero 1,25 mt / 1,25 mt Steel Cable Suspension Kit</i>
	228521	<i>Kit Suspensão Cabo de Aço 1,5 mt / Kit de suspensión con cable de acero 1,5 mt / 1,5 mt Steel Cable Suspension Kit</i>
	228521.3	<i>Kit Suspensão Cabo de Aço 3 mt / Kit de suspensión con cable de acero 3 mt / 3 mt Steel Cable Suspension Kit</i>
	228521.5	<i>Kit Suspensão Cabo de Aço 5 mt / Kit de suspensión con cable de acero 5 mt / 5 mt Steel Cable Suspension Kit</i>

















REF. PFA136X

PERFIL CLARO

SUSPENSÃO | SUSPENSIÓN | SUSPENSION

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

Ref.			
	228521AP	<i>Kit Suspensão Cabo de Aço 1,5mt com alimentação / Kit de suspensión con cable de acero de 1,5 mt con sistema de alimentación / 1,5 mt Steel Cable Suspension Kit with Power Supply</i>	
	DF4A	<i>Difusor Alumínio Difusor de aluminio Aluminum Diffuser</i>	Disponível em / Disponible en Available at 
	DF4P	<i>Difusor Prismático (Baixo UGR) Difusor Prismático (Bajo UGR) Prismatic Diffuser (Low UGR)</i>	Disponível em / Disponible en Available at  
	DF4SO	<i>Difusor Semi-Opalino Difusor Semi-Opal Semi-Opal Diffuser</i>	Disponível em / Disponible en Available at  
	DF4O	<i>Difusor Opalino Difusor Opal Opal Diffuser</i>	Disponível em / Disponible en Available at  
	DF4LM	<i>Difusor de Lamelas Difusor de Láminas Louver Diffuser</i>	Disponível em / Disponible en Available at 



MOTAKO[®]
LED LIGHTING SOLUTIONS


REF. PFA136X

PERFIL CLARO

SUSPENSÃO | SUSPENSIÓN | SUSPENSION

INSTALAÇÃO | INSTALACIÓN | INSTALLATION


1



2



3



4



WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%