



PERFIL LED DÚLIO

Ficha Técnica Perfil Led Dúlio



Perfil Dúlio Lacado Branco
(Ref.: PFA5352)



Perfil Dúlio Anodizado
(Ref.: PFA5351)



Topos alumínio branco
(Ref.: TP5352)



Topos alumínio silver
(Ref.: TP5351)

- > Perfil de suspensão alumínio:
lacado branco / anodizado
- > Medidas: 88,4 x 43 x 2000mm
- > Difusores disponíveis:
Transparente / Semi-transparente / Semi-opalino /
Opalino / Preto
- > Transparência dos difusores:

. DF3T - 93%	. DF4P - 87%
. DF3ST - 85%	. DF4ST - 81%
. DF3SO - 82%	. DF4SO - 79%
. DF3O - 50%	. DF4O - 42%
. DF3PT - 22,7%	
- > Topos alumínio: branco / silver
- > Largura de fita led: 5 fitas até 12mm
- > Potência máxima da fita superior: 38W
- > Potência máxima da fita inferior: 68W



Ref.: 228521U



Ref.: 228521UA



Ref.: 228521UT

Unões de ligação



Ref.: 228521.125



Ref.: 228521

Ref.: 228521.3 (3mt)

Ref.: 228521.5 (5mt)



Ref.: 228521A




Suspensões c/ 1,25mt

p/ perfil

228521.Y (Y=25cm)

228521.Y1 (Y=12,5cm)

Medidas:







PERFIL LED DÚLIO

Ficha Técnica Perfil Led Dúlio


Difusores disponíveis para a iluminação superior:



Difusores disponíveis para a iluminação inferior:



Aplicação:





PERFIL LED DÚLIO

Ficha Técnica Perfil Led Dúlio

Instalação:

