



**MOTAKO**<sup>®</sup>  
LED LIGHTING SOLUTIONS



REF. PFA286X

## PERFIL DUO

ENCASTRE | ENCAJE | EMBED




<b>APLICAÇÃO</b> <i>Aplicación   Application</i>	Encastre / Encastre / Recessed
<b>MEDIDAS</b> <i>Medidas   Measures</i>	2000x78,7x60,6mm
<b>MODELO</b> <i>Modelo   Model</i>	DUO
<b>DESCRIÇÃO</b> <i>Descripción   Description</i>	<p>Perfil de encastrar, adequado para acabamento com gesso, concebido para iluminação de realce e instalação de 2 fitas led. Adequado para utilização em tectos ou paredes.</p> <p>Perfil empotrable, apto para acabado con yeso, diseñado para iluminación de realce e instalación de 2 tiras led. Apto para uso en techos o paredes.</p> <p>Recessed profile, suitable for finishing with plaster, designed for accent lighting and 2 LED strips installation. Suitable for use in ceilings or walls.</p>



### PERFIL | PERFILES | PROFILES

Ref.	COR   Color   Color	MT
PFA2861	Anodizado / Anodizado / Anodized	2 mt
PFA2867	Cru / Crudo / Raw	2 mt
PFA2862	Lacado Branco / Blanco Lacado / White Lacquered	2 mt

### DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS



[WWW.MOTAKO.PT](http://WWW.MOTAKO.PT)

email: [info@motako.pt](mailto:info@motako.pt) | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%



















REF. PFA286X

## PERFIL DUO

PERFIL ARQUITETURAL DE ENCASTRE

### ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

	Ref.		
	<b>DF3OE</b>	Difusor Opalino <i>Opal Diffuser</i>	Disponível em / Disponible en   Available at      
	<b>DF3SOE</b>	Difusor Semi-Opalino <i>Semi-Opal Diffuser</i>	Disponível em / Disponible en   Available at      
	<b>DF3T</b>	Difusor Transparente <i>Transparent Diffuser</i>	Disponível em / Disponible en   Available at 
	<b>DF3PT</b>	Difusor Preto <i>Difusor Negro   Black Diffuser t</i>	Disponível em / Disponible en   Available at  
	<b>TP2861D</b>	Topo Alumínio Cinza Direito <i>Topo AL Gris Derecho   Top with Gray Aluminum Straight</i>	
	<b>TP2861E</b>	Topo Alumínio Cinza Esquerdo <i>Topo AL Gris Izquierdo   Top with Gray Aluminum Left</i>	
	<b>TP2862D</b>	Topo Alumínio Branco Direito <i>Topo AL Blanco Derecho   Top with White Aluminum Straight</i>	
	<b>TP2862E</b>	Topo Alumínio Branco Esquerdo <i>Topo AL Blanco Izquierdo   Top with White Aluminum Left</i>	




**MOTAKO**<sup>®</sup>  
LED LIGHTING SOLUTIONS

REF. PFA286X

## PERFIL DUO

PERFIL ARQUITETURAL DE ENCASTRE


INSTRUÇÕES | INSTRUCCIONES | INSTRUCTIONS



Instalação do perfil DUO com cobertura DUPLA, ranhura montada entre as duas placas de gesso.

*Instalación del perfil DUO con cubierta DOBLE, ranura montada entre las dos placas de yeso.*

*Installation for DUO profile with DOUBLE cover, groove mounted between the two plasterboards.*



Resultado final da montagem do perfil DUO com cobertura DOUBLE, ranhura montada entre duas placas de gesso com acabamento rebocado.

*Resultado final del montaje del perfil DUO con cubierta DOBLE, ranura montada entre dos placas de yeso con acabado enlucido.*

*End result of assembly of DUO profile with DOUBLE cover, groove mounted between two plasterboards with plastered finish.*

[WWW.MOTAKO.PT](http://WWW.MOTAKO.PT)

email: [info@motako.pt](mailto:info@motako.pt) | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%




**MOTAKO**<sup>®</sup>  
LED LIGHTING SOLUTIONS

**REF. PFA286X**

## PERFIL DUO

**PERFIL ARQUITETURAL DE ENCASTRE**

**INSTRUÇÕES** | INSTRUCCIONES | INSTRUCTIONS



Esquema de montagem dos elementos do sistema de iluminação utilizando perfil embutido DUO, tampa DOUBLE, fitas LED, tampas terminais.

Esquema de montaje de los elementos del sistema de iluminación utilizando perfil empotrado DUO, cubierta DOUBLE, tiras LED y tapas finales.

Assembly schematic for the elements of the lighting system using recessed profile DUO, DOUBLE cover, LED strips, end caps.

**WWW.MOTAKO.PT**

email: [info@motako.pt](mailto:info@motako.pt) | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%